



HELMAC
weighing food machines • retail data systems

GPE MIT

BALANCES DE MAGASIN AVEC COLONNE SÉRIE GPE « MIT »



Balance en acier inox, idéale pour les magasins et le fonctionnement sur batterie. Plateau protégé contre les chocs. Afficheur, clavier et imprimante montés sur colonne extrêmement robuste.

Service vente et assistance:

ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAI - FRANCIA
Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841
contact@atlantiquepesage.fr

Balances et solutions pour la vente au détail



CARACTERISTIQUES

- Double affichage (côté opérateur et côté client) LCD blanc rétro-éclairé, alphanumérique. Rétro-éclairage qui peut être exclu.
- Double clavier étanche à 27 touches à membrane PLU/fonctions facilement lisibles grâce à la poche spéciale et 35 touches mécaniques pour les fonctions.
- Imprimante thermique 80mm/sec, adaptée au papier thermique normal ou au papier autocollant Linerless d'une largeur de 57mm et d'un diamètre extérieur maximal de 50mm.
Largeur d'impression jusqu'à 48mm.
- Système Easyloading, pour un chargement facile du papier. Fonction d'impression du logo.
- Corps en acier inoxydable, dimensions 389x335x500mm (Lxlxh).
- Plaque en acier inoxydable 360x235mm (Lxl).
- Alimentation 230Vac avec batterie interne rechargeable longue durée.

FONCTIONS


- Archive de 3000 PLU, 54 en accès direct.
- 50 groupes de PLU.
- 600 listes d'ingrédients.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages publicitaires.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 types de paiement.
- 2 totalisations à court et long terme.
- 4/8 vendeurs.
- 3 niveaux de mots de passe configurables.
- Mode de fonctionnement: PLU prioritaires, article seul, tickets multi-opérateur.
- Tare pesée, tare opérateur, tare PLU, tare pré mémorisée et configurable.
- Réouverture du dernier ticket de l'opérateur. Ristournes, remises, gestion caisse, gestion du client.

SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- 1 interface RS485 pour la connexion de jusqu'à 4 balances en réseau local.

INFORMATION

- Disponibles sur demande



- Homologation:



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



PRODUCTION AND OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

CREMONA COMMERCIAL OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAI - FRANCE

Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841

contact@atlantiquepesage.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.