



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

GP6 COLOR

BALANCE POUR POISSONNERIE GP6



Balances étiqueteuses suspendues en acier inoxydable, parfait pour les poissonneries là où l'eau et le sel rendent l'environnement de travail particulièrement agressif. Les afficheurs couleurs de 7" permettent de valoriser au mieux les produits et le magasin.

Service vente et assistance:

ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAI - FRANCIA
Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841
contact@atlantiquepesage.fr

Balances et solutions pour la vente au détail



CARACTERISTIQUES

- DOUBLE AFFICHEURS TFT 7" couleur.
- Clavier mécanique et étanche, 80 touches dont 40 pour les PLU avec accès direct (80 à double touche) et 40 touches de fonction.
- Imprimante / Etiqueteuse thermique (utilisable avec papier thermique).Résolution 8 dots/mm.
- Largeur d'impression jusqu'à 55mm.
Largeur d'impression jusqu'à 55mm.
Largeur max. du rouleau 63 mm, diamètre externe 110 mm.
- Groupe d'impression facilement accessible pour la maintenance et le changement des bobines.
- Structure en acier inoxydable satinée.
- Plateau creux à grandes dimensions en acier inoxydable, diamètre externe 315mm, diamètre du fond de 260 mm, h= 55 mm.
- Diamètre du tube de fixation: 26 mm externe, 19 mm interne (voir plan technique dans Téléchargement).
- Plateau creux en acier inoxydable.
- Alimentation 230Vac avec batterie interne d'urgence rechargeable de 24 Vdc.

FONCTIONS PRINCIPALES


- Modes de fonctionnement sélectionnables:Ticket multi transaction, Article/Article, poids-prix étiqueteuse ou libre-service .
- Fonction « Etiquetage à la volée » pour ceux qui veulent imprimer des étiquettes sur du papier adhésif (sans changer le mode de travail de la balance).
- 20 opérateurs .
- Archives 7000 PLU, 80 en rappel direct .
- 50 groupes de PLU .
- 8 tares mémorisées et mémoire de 20 tares actives pour vendeurs .
- 999 ingrédients .
- 99 fiches pour la traçabilité des produits.
- 4 taux de TVA avec la fonction de ventilation.
- 10 publicités qui peuvent être associés à différentes images.
- File d'attente.
- 8 types de paiement programmables (chèque, carte bleu, etc..) mode multi paiement.
- 3 niveaux de mots de passe programmables.
- Association des images dans chaque PLU.
- Stockage et réouverture des tickets.
- Annulations, réductions, Offres spéciales, Rapports de vente horaires, Gestion clients.
- Total des opérateurs, PLU, groupes de produits, TVA et méthode de paiement de court et long terme.
- Mode de travail priorité PLU.
- Impression logo, code à barres EAN13 et EAN8, Talon de Total, Lot, glaçage.
- Gestion des logos et firmware avec le logiciel (HLL PRO Helmac étiquette Loader), téléchargeable sur le site.

SECTION I/O

- 2 interfaces RS232 pour la connexion à PC, modem, scanner, caisse enregistreuse.
- Interface RS485 pour l'interconnexion jusqu'à 16 balances en réseau.
- Ethernet (option).
-
-

INFORMATION


- Disponibles sur demande



- Homologation:



DETAIL 1



hochauflösendem farb-display



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



PRODUCTION AND OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

CREMONA COMMERCIAL OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAI - FRANCE

Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841

contact@atlantiquepesage.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.