



# HELMAC

weighing food machines • retail data systems

## GPE 6

### BALANCE SUSPENDUE POUR COMMERCE SERIE GPE6



Balance pour le détail suspendue en acier inoxydable, idéale pour les milieux difficiles pour le négoce du poisson et des coquillages.

**Service vente et assistance:**

**ATLANTIQUE PESAGE**

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAI - FRANCIA  
Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841  
contact@atlantiquepesage.fr

**Balances et solutions pour la vente au détail**



## CARACTERISTIQUES

- Affichage Dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.  
La fonction de rétro éclairage peut être retiré.
- Clavier tactile, rapide, précis et étanche, 66 touches dont 33 touches de fonction et 33 facilement configurables pour les PLU's, les TLU's et les 6 vendeurs additionnels.
- Imprimante thermique à 80 mm/sec, pour papier thermique ou bande de papier thermique adhésive de 57 mm en largeur, diamètre extérieur max. 50 mm.  
Largeur d'impression jusqu'à 48 mm.
- Système de chargement facile pour le papier.
- Châssis en acier inoxydable.
- Plateau creux à grandes dimensions en acier inoxydable, diamètre externe 315 mm, diamètre du fond de 260 mm, h= 55 mm.
- Diamètre du tube de fixation: 26mm externe, 19mm interne (voir plan technique dans Téléchargement).
- Alimentation 230 Vac, par un adaptateur AC/DC extérieur et une batterie interne rechargeable.

## FONCTIONS


- Archive de 3000 PLU's, 66 en accès direct.
- 50 groupes de PLU's.
- 600 ingrédients.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages publicitaires.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 types de paiement.
- Totalisation à court et long terme.
- 6/12 vendeurs.
- 3 niveaux de mots de passe configurables.
- Article seul.
- PLU's prioritaires.
- Tare pesée, tare opérateur, tare PLU's, tare pré mémorisée et configurable.
- Réouverture des derniers tickets, ristournes, remises, gestion caisse, gestion du client.
- Gestion de logos et micro logiciel par le logiciel HLL (Helmec Label Loader), téléchargeable à partir du site.

## SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 Interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- 1 Interface RS485 pour la connexion de jusqu'à 4 balances série GPE en réseau.

## INFORMATION


- Disponibles sur demande



- Homologation:



## DETAIL 1



Dimensions en mm poids: 15,0 Kg



## WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



[www.helmac.it](http://www.helmac.it)



### PRODUCTION AND OFFICE

Via della Fisica, 18  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

### CREMONA COMMERCIAL OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21  
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

### **ATLANTIQUE PESAGE**

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAI - FRANCE

Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841

[contact@atlantiquepesage.fr](mailto:contact@atlantiquepesage.fr)

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.*