


AF04

"AF04" : LOGICIEL POUR INDICATEURS 3590E/CPWE POUR LE
CONTROLE STATISTIQUE DES PREEMBALLES

CONTRÔLE STATISTIQUE



Permettant les opérations de pesées évoluées pour les contrôles de poids des préemballés sur les chaînes de production (selon le DPR 26/5/80 n° 391 de la directive 25/10/78 n° 690) avec l'impression complète des statistiques. Homologation CE-M (OIML R-76/EN 45501).

Service vente et assistance:

ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAI - FRANCE
Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841
contact@atlantiquepesage.fr

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

FONCTIONS

- Remise à zéro, conversion brut/net.
- Fonction contrôle statistiques, en mode personnalisé ou selon la directive:
 - Fonction contrôle statistiques, en mode personnalisé ou selon la directive (DPR 26/5/80 n° 391 de la directive 25/10/78 n° 690) avec les critères d'acceptation/refus du lot examiné.
 - Mode contrôle DESTRUCTIF ou NON DESTRUCTIF selon les normes.
 - Calcul et impression des résultats avec statistiques, M, S, TU1 et TU2 etc...
 - Contrôle quantité (en ml) par l'application d'un coefficient de densité pour chaque produit.
 - Gestion des lignes de production : il est possible de gérer en même temps jusqu'à 10 produits sur une balance ou sur plusieurs balances (max. 1 balance par ligne).
- Connexion jusqu'à 5 balances homologuées, qui permettent de vérifier avec le même système de pesage toutes les sections de poids requises par la loi.
- Tare automatique, tare prédéfinie (directe ou prédéterminée), manuelle ou automatique; fonction de annulation automatique de la tare au fin peseé.
- Fonctions de totalisation:
 - Totalisation en charge.
 - Totalisation manuelle et automatique, à la stabilité du poids ou selon les tolérances enregistrées.
 - Totalisation et exécution automatique de la tare.
- 4 niveaux de totalisation configurable et imprimable : total partiel, total général, total final, total par article.
- Sélection de données présentés sur l'afficheur LCD graphique (total, progressifs, poids...).
- Fonctions du clavier entièrement configurable selon les exigences de l'utilisateur.
- Répéteur de poids multifonction:
Réception et affichage du poids d'une balance ou dispositif externe par l'intermédiaire d'une sérielle, avec la possibilité d'utiliser la donnée reçue pour effectuer toutes les fonctions disponibles.
- 15 textes ID (identification) configurables et imprimables, chacun comprenant 16 caractères (par exemple: code, ID lot, ID opérateur, numéro de séquence, etc).
- Mémorisation de 1000 fiches produits: 3 noms d'articles en alphanumérique avec 2 descriptions alphanumériques de 20 caractères, coefficient de la densité, poids nominal, 3 niveaux de tolérance +/- (T1, T2, T3), tare.
- Fonction «calcul» : permettant d'ajouter, de soustraire ou de multiplier deux valeurs. Le résultat de l'opération peut être imprimé et appliqué à la tare.
- Impression entièrement programmable par le clavier ou le PC (en utilisant le logiciel gratuit Dinitools.net) de 30 formats d'impression (touche d'impression, totalisation, total par produit, total partiel, total général, total final, en tête 1ère pesée). Chaque format d'impression peut contenir 2048 commandes, qui peuvent être sous format ASCII ou sous bloc d'impression pré configuré (par exemple : raison sociale, numéro de lot, numéro de pesées, brut/tare/net, description du produit, poids moyen, déviation standard, nombre d'échantillons hors tolérances TU1 et TU2, résultat test, date et heure de début/fin du contrôle, etc...).

DINITOOLS : LOGICIEL POUR LA CONFIGURATION RAPIDE D'UN INSTRUMENT

- Avec DINITOOLS, la programmation de l'installation et des archives et de la personnalisation des imprimés selon les spécifications du client deviennent plus rapides et faciles.
- DINITOOLS simplifie également la création de nouveaux systèmes de pesage et permet le rétablissement rapide de la configuration d'origine.

DETAIL 1

LIGNE DE PRODUCTION N. 1	
LOT : 123456	
DESCRIPTION DE L'ARTICLE	
CIBLE :	20000g
OPERATEUR : ALESSIO	
DEBUT 10/10/2010 HEURE 14:00	

1	20000g
2	20020g
3	20000g
...	...
30	20000g

FIN :	10/10/2010 HEURE 15:00
CIBLE :	20000g
T1 :	200g
T2 :	400g
T3 :	600g
POIDS MOYEN	20000g
POIDS MAX	20020g
POIDS MIN	19980g
DEV. STD.	137g
PESEES OK	29
LOT ACCEPTÉ	

Exemple d'impression



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE

Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841

contact@atlantiquepesage.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE